

Carex. Anmerkungen zu Koopman 2012 (1).

2. X. 2013

Koopman (2012) hat eine umfassende taxonomische und nomenklatorische Referenzliste der Seggen-Arten und Hybriden Europas veröffentlicht. Das Werk weist größere Lücken bei den Synonymen auf, wie ein stichprobenhafter Vergleich mit der eigenen Datenbank ergeben hat. Einige Lücken und Fehler sind anschließend zusammengestellt. Die folgende Liste enthält Namen, die einen Bezug zu Börners „Flora für das deutsche Volk“ (1912) haben. Die Namen, die Börner bei der Feingliederung der Gattung *Carex* verwendet hat, fehlen bei Koopman weitgehend oder sind mit falschen Autoren angegeben. Nachfolgend werden nur die Namen der in Deutschland vorkommenden *Carex*-Arten behandelt. Weitere Fehler in Koopmans Werk, das Europa abdeckt, sind daher möglich.

1. Eine erste Gruppe bilden die bei Koopman fehlenden Namen. Sie sind nach den von Börner verwendeten Gattungen sortiert, die Seitenzahl in Börners Flora ist dem Namen in Klammern nachgestellt. Sofern die Zugehörigkeit nicht direkt aus dem Epitheton zu ersehen ist, folgt der akzeptierte Name in Klammern.

Bitteria alba (740), B. ericetorum (739), B. gynobasis (738, = C. halleriana), B. humilis (740), B. montana (739), B. ornithopoda (740), B. ornithopodioides (740), B. tomentosa (739), B. umbrosa (738), B. verna (739, = C. caryophyllea)

Desmiograstis divulsa (744), D. echinata (745, = C. pairae), D. echinata var. leersii (745, = C. polyphylla), D. muricata (745), D. stellulata (744, = C. echinata), D. vulpina (745), D. vulpina var. litoralis (745, = C. vulpina), D. vulpina var. nemorosa (745, = C. otrubae)

Kuekenthalia hordeistichos (730)

Lamprochlaenia obtusata (741), L. supina (741), L. vaginata (741)

Leptovignea canescens (743), L. heleonastes (743), L. remota (742), L. vitilis (743, = C. brunnescens subsp. vitilis)

Limivasculum acutiforme (736), L. atratum (736), L. atratum var. aternum (736, = C. atrata subsp. aterrima), L. buckii (737), L. buxbaumii (736), L. glaucum (738, = C. flacca), L. glaucum var. claviforme (738, = C. flacca subsp. flacca), L. goodenowii (737, = C. nigra subsp. nigra), L. goodenowii var. pumilum (737, = C. nigra subsp. nigra), L. gracile (737, = C. acuta), L. gracile var. sphaerocarpum (737, = C. acuta), L. gracile var. tricostatum (737, = C. acuta), L. irriguum (738, = C. paupercula), L. junceum (737, = C. nigra subsp. juncella), L. limosum (738), L. nigrum (736, = C. parviflora), L. paniceum (738), L. rigidum (737, = C. bigelowii subsp. dacica), L. strictum (736, = C. elata), L. trinerve (737)

Manochlaenia pallescens (740), M. strigosa (741)

Maukschia davalliana (730), M. davalliana var. sieberiana (730, = C. davalliana)

Proteocarpus binervis (732), P. brachystachys (734), P. capillaris (732), P. curvulus (733), P. depauperatus (732), P. distans (732), P. extensus (732), P. ferrugineus (734), P. firmus (733), P. flavus var. oederi (731, = C. viridula), P. frigidus (734), P. fuliginosus (734), P. hornschuchianus (731, = C. hostiana), P. laevigatus (731), P. lepidocarpus (731), P. michelii (733), P. mucronatus (733), P. pilosus (732), P. punctatus (731), P. sempervirens (733)

Rhaptocalymma chordorrhiza (741), R. stenophylla (742)

Rhynchopera paradoxa (742, = C. appropinquata), R. teretiuscula (742, = C. diandra)

Thysanocarex leporina (745), T. leporina var. argyroglochin (745, = C. leporina)

2. Eine zweite Gruppe bilden diejenigen Namen, die zwar von Koopman genannt, aber falschen Kombinationsautoren zugeschrieben werden. Dabei hat Koopman die überflüssigen Neukombinationen anderer Autoren nicht erkannt und zudem noch einen der Autoren verwechselt, indem er Kurt Schuster (der in IPNI fehlt!) falsch als „J. Schuster“ zitiert. Alle Beteiligten haben die Neukombinationen in Börners Flora übersehen. Zudem ist fraglich, ob der „Index“ von Fedde & K. Schuster, wie Koopman angibt, bereits 1918 erschienen ist. Die Bögen wurden 1916 bis 1918 gedruckt, doch möglicherweise erst 1921 mit dem Gesamtband veröffentlicht.

Bitteria digitata (Linnaeus) Börner 1912: 740 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]

Bitteria pediformis (C. A. von Meyer) Börner 1912: 740 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]

Bitteria pilulifera (Linnaeus) Börner 1912: 739 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]

Chionanthula baldensis (Linnaeus) Börner 1912: 745 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]

Kuekenthalia secalina (Willdenow ex Wahlenberg) Börner 1912: 730 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Lamprochlaenia nitida Host ex Börner 1912: 741 [früher als Fedde & K. Schuster 1921] (=C. liparocarpos)
Leptovignea elongata (Linnaeus) Börner 1912: 743 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Leptovignea loliacea (Linnaeus) Börner 1912: 743 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Limivasculum cespitosum (Linnaeus) Börner 1912: 737 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Manochlaenia pendula (W. Hudson) Börner 1912: 741 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Proteocarpus flavus (Linnaeus) Börner 1912: 731 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Proteocarpus sylvaticus (W. Hudson) Börner 1912: 732 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Rhaptocalymma incurva (Lightfoot) Börner 1912: 741 [früher als Fedde & K. Schuster 1921] (=C. maritima)
Rhynchopera paniculata (Linnaeus) Börner 1912: 742 [früher als Fedde & K. Schuster 1921]
Thysanocarex cyperoides (Linnaeus) Börner 1912: 745 [früher als Fedde & K. Schuster 1921] (=C. bohemica)
Vinea ligerica (J. E. Gay) Börner 1912: 744 [früher als Sojak 1980]
Vinea praecox (von Schreber) Börner 1912: 744 [früher als Sojak 1980]
♦ Börner Carl, mit Unterstützung von L[udwig] Lange und P[aul] Dobe 1912: Eine Flora für das deutsche Volk. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen der heimischen Pflanzen ohne botanische Vorkenntnisse. Leipzig: R. Voigtländers Verlag. VIII + 864 Seiten, 6 farbige und 6 Silhouetten-Tafeln von P. Dobe, 812 Textfiguren von C. Börner.
Fedde Friedrich & Kurt Schuster (zusammengestellt von) 1921: Novorum generum, specierum, varietatum, formarum, nominum Siphonogamarum Index Anni 1913. Mit Nachträgen aus den früheren Jahren. In: F. Fedde (herausgegeben von), Unter Mitwirkung von: Just's Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der Botanischen Literatur aller Länder. Begründet 1873. Einundvierzigster Jahrgang (1913) Zweite Abteilung: 1–390. Leipzig: Gebrüder Borntraeger.
Koopman Jacob 2012: *Carex* Europaea. The genus *Carex* L. (*Cyperaceae*) in Europe, 1. Accepted names, hybrids, synonyms, distribution, chromosome numbers. Weikersheim „2011“: Margraf. VII + 728 Seiten. ♦