

Carex. Anmerkungen zu Koopman 2012 (2).

10. XI. 2013

Die Anmerkungen zu Koopmans taxonomischer und nomenklatorischer Referenzliste der Seggen-Arten und Hybriden Europas von 2012 werden fortgesetzt. Im ersten Beitrag vom 2. X. 2013 sind fehlende oder falsch zitierte Namen zusammengestellt, die einen Bezug zu Börners „Flora für das deutsche Volk“ (1912) haben. In diesem zweiten Beitrag sind weitere Namen genannt, die bei Koopman fehlen oder falsch zitiert sind. Die Mängelliste basiert nicht auf einer systematischen Durchsicht des gesamten Werks, geprüft wurde nur ein kleiner Prozentsatz zufällig ausgewählter Arten und Namen.

Koopmans Werk reiht sich ein in die Serie von umfangreichen EDV-basierten taxonomisch-nomenklatorischen Namenslisten, die neuerdings für diverse Taxa unterschiedlicher Rangstufen veröffentlicht wurden. Namenslisten dieser Art werden wahrscheinlich nie perfekt sein, doch sollte die Relation zwischen Inhalt und Preis gewahrt bleiben. Aus dieser Sicht sind 150 Euro für den ersten Band der „Carex Europaea“ entschieden zu teuer, besonders dann, wenn die vielen Fehler und Lücken bedacht werden. Zudem hätte der Umfang des Werkes und damit auch der Preis reduziert werden können, wenn auf die „Verbreitungskarten“ verzichtet worden wäre. Sie lockern zwar die Namenslisten auf und liegen im Trend der Zeit, in der auf optische Effekte großer Wert gelegt wird, doch ist die Information nicht größer als die einer Liste der Länderkürzel. Fast ein Viertel der Seiten hätte gespart werden können. Immerhin positiv hervorzuheben sind die guten Fotos, die aber leider nur für relativ wenige Sippen beigegeben sind. Wer das Buch im Bücherregal präsent haben möchte, sollte vielleicht warten, bis es im modernen Antiquariat zu einem akzeptablen Preis angeboten wird.

C. appropinquata

Carex paradoxa var. *ramosa* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902: 45 [fehlt bei Koopman]

Carex ×*bolina*

Carex ×*peraffinis* Appel in Fiek 1881b: 158 [früher als 1892]

C. capitata

Vignea capitata (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 56 [früher als die überflüssige Neukombination von Sojak 1980]

Carex cespitosa

Carex cespitosa var. *fuliginosa* Döll 1855: 260 [Rangstufe und Jahr falsch bei Koopman]

Carex stricta subsp. *cespitosa* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 95 [Kombinationsautor falsch bei Koopman]

Carex davalliana

Vignea davalliana var. *androgyna* H. G. L. Reichenbach 1833: VII [fehlt bei Koopman]

Carex davalliana var. *androgyna* (H. G. L. Reichenbach) Döll 1855: 244 [Basionymautor fehlt, Jahr falsch bei Koopman]

Carex davalliana var. *sieberiana* (Opiz) von Hausmann 1852: 921 [früher als C. F. Nyman 1882]

Carex scabra D. H. Hoppe 1800: 242 [Jahr falsch bei Koopman]

Carex dioica var. *scabra* (D. H. Hoppe) Merrem 1809: 417 [fehlt bei Koopman]

Carex dioica

Carex laevis D. H. Hoppe 1800: 242 [früher als D. H. Hoppe 1801]

Carex dioica var. *laevis* (D. H. Hoppe) Merrem 1809b: 417 [fehlt bei Koopman]

Carex custoriana von Heer in Hegetschweiler-Bodmer 1840: 906 [statt von Heer ex Hegetschweiler-Bodmer]

Carex echinata

Vignea muricata var. *virens* (Monnet de Lamarck) Heuffel 1844: 529 [fehlt bei Koopman]

Carex elata

Vignea stricta Goodenough ex H. G. L. Reichenbach 1830: 60 [fehlt bei Koopman]

Carex ×*elytroides*

Carex acuta subsp. *sparganioides* L. J. Čelakovský 1881: 734 [Rangstufe falsch bei Koopman]

Carex extensa

Carex extensa var. *pumila* N. J. Andersson 1849: 27 [Seite falsch bei Koopman]

Carex extensa var. *minor* J. T. I. B. Syme 1870: 155 [fehlt bei Koopman]
Carex extensa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 155 [fehlt bei Koopman]
Carex firma
Carex firma var. *longipedunculata* Haussknecht 1895: 17 [Rangstufe falsch bei Koopman]
Carex firma f. *longipedunculata* (Haussknecht) Vollmann 1914: 114 [fehlt bei Koopman]
Carex rigida von Schrank 1789a: 290 [von Koopman zu *C. ferruginea* gestellt]
C. halleriana
Carex ptychocarpa J. H. F. Link 1800: 309 [Jahr falsch bei Koopman]
Carex halleriana f. *gymnomanes* Hegi 1908: 97 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta
Carex hirta f. *subpaniculata* (Murr) Suessenguth 1939: 162 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta *lusus subpaniculata* Murr 1915: 65 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta *lusus cladostachya* Seeland 1940: 99 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *aquatica* D. F. L. von Schlechtendal 1823:474 [früher als Waisbecker 1905]
Carex hirta var. *terrestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823:474 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *arenosa* Schur 1851: 66 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *pratensis* Schur 1851: 66 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *uliginosa* Schur 1851: 66 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *umbrosa* Schur 1851: 66 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *ebracteata* J. T. I. B. Syme 1870: 162 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 162 [fehlt bei Koopman]
Carex hirta var. *glabrata* von Boenninghausen 1824: 282 [fehlt bei Koopman]
C. hordeistichos
C. hordeiformis Thuillier 1799: 490 [früher als Wahlenberg 1803]
Carex ligERICA
Carex brizoides var. *ligERICA* (J. E. Gay) C. F. W. Jessen 1879: 531 [fehlt bei Koopman]
Carex praecox var. *ligERICA* (J. E. Gay) T. F. Marsson 1869: 524 [fehlt bei Koopman]
C. nigra
Carex vulgaris var. *gibsonii* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1870: 115 [fehlt bei Koopman]
C. panicea
Carex panicea subsp. *sublivida* (Hartman ex N. J. Andersson) F. W. C. Areschoug 1866: 187 [fehlt bei Koopman]
C. rostrata
Carex ampullacea subsp. *nutans* (Knaf) L. J. Čelakovsky 1867: 73 [fehlt bei Koopman]
Carex saxatilis
Carex saxatilis subsp. *pulla* (Goodenough) J. T. I. B. Syme 1870: 173 [fehlt bei Koopman]
Carex vesicaria subsp. *saxatilis* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 421 [früher als Kükenthal 1909]
Carex saxatilis × *vesicaria*
Carex saxatilis subsp. *grahamii* (Boot) J. T. I. B. Syme 1870: 172 [früher als C. F. Nyman 1882]
Carex secalina
Carex hordeistichos subsp. *secalina* (Willdenow ex Wahlenberg) Simonkai 1887: 555 [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens
Carex sempervirens var. *schkuhriana* Bonnet & J.-A. Richter 1882: LXVI [Rangstufe falsch bei Koopman]
Carex sempervirens f. *schkuhriana* (Bonnet & J.-A. Richter) Suessenguth 1939: 136 [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens f. *basigyna* Hegi 1908b: 103 [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *villarsiana* Bonnet & J.-A. Richter 1882: LXV [Rangstufe falsch bei Koopman]
Carex sempervirens f. *villarsiana* (Bonnet & J.-A. Richter) Suessenguth 1939: 136 [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *ciliata* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *erecta* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *erecta* (A. P. de Candolle) Schur 1852: 90 [fehlt bei Koopman]

Carex sempervirens var. *pygmaea* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *stricta* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *tenuifolia* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex sempervirens var. *varia* Schur 1851: 67, n. inv. [fehlt bei Koopman]
Carex spicata
Vignea muricata var. *contigua* (D. H. Hoppe) Heuffel 1844: 529 [fehlt bei Koopman]
Carex supina
Carex glomerata Schkuhr 1801: 79 [fehlt bei Koopman]
C. ×turfosa
Carex acuta subsp. *turfosa* (E. M. Fries) L. J. Čelakovsky 1867: 64 [fehlt bei Koopman]
C. stricta subsp. *fallax* (T. F. Marsson) Hegi 1908: 78 [fehlt bei Koopman]

♦ Andersson N[ils] J[ohan] 1849: Skandinaviens växter beskrifne och analytisk afbildade af ... Första häftet: Skandinaviens Cyperaceer. Skandinaviens Cyperaceer eller de i Danmark, Sverige, Norge och Finland vildt växande Half-gräs beskrifne och afbildade af ... Med företal af Elias Fries. Stockholm: Z. Hæggström. [II] + IV + [IV] + 76 + [3] Seiten, Tab. I–VIII.
 Areschoug F[rederic] W[ilhelm] C[hristian] 1866: Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund: C. W. K. Gleerup; Köpenhamn: Christian Falkenberg. [I] + XC + 242 Seiten.
 Ascherson Paul [Friedrich August] & [Karl Otto Robert Peter] Paul Graebner: 1902: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Zweiter Band (Zweite Abtheilung). Monocotyledones (Glumiflorae [2. Cyperaceae], Principes, Spathiflorae, Farinosae, Liliiflorae [1. Juncaceae]). Leipzig: Wilhelm Engelmann. IV + 530 Seiten.
 Boenninghausen C[lemens] M[aria] F[riedrich] à 1824: Prodromus floræ monasteriensis westphalorum. Phanerogamia. Monasterii: Frid. Regensberg. XIV + 332 + [1] Seiten.
 Bonnet Edm[ond] & J[ules]-A[dolphe] Richter 1882: Notes sur quelques plantes de la Cote-d'Or et des Basses Pyrénées. Bull. Soc. Botan. France 29: LXI–LXVI, Paris.
 Bonnier Gaston & Robert Douin 1931: Flore complete illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique (comprenant la plupart des espèces d'Europe). Paris. 11: 160 + [1] Seiten, pl. 601–660.
 Čelakovsky Ladislav [Josef] 1867: Prodromus der Flora von Böhmen enthaltend die wildwachsenden und allgemein kultivirten Gefässpflanzen des Königreiches. [I. Theil: Gefässkryptogamen, Gymnospermen und Monocotylen.] Archiv Naturwissenschaftl. Landesdurchforsch. Böhmen 1(3), Section III: I–VIII + 1–112, Prag.
 Čelakovsky Lad[islav Josef] 1881: Prodromus der Flora von Böhmen. Vierter Theil enthaltend die Nachträge bis 1880 nebst Schlusswort, Verzeichnissen und Register. Archiv Naturwissenschaftl. Landesdurchforsch. Böhmen 4(3): [I–IX] + 693–955 + [1–12], Prag.
 Döll J[ohann] Ch[ristoph] 1855: Flora des Grossherzogthums Baden. Karlsruhe: G. Braun'sche Hofbuchhandlung. Erster Band: I–VI (1856), 1–298 (1855), 299–482 (1856); zweiter Band: I–IV (1859), 483–754 (1858), 755–960 (1859); dritter Band: I–VI, 961–1429 (1862).
 Fiek Emil, unter Mitwirkung von Rudolf von Uechtritz 1881: Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. Breslau: J. U. Kern's Verlag (Max Müller). 164 [allgemeiner Teil: 1881a] + 571 [Flora: 1881b] Seiten.
 Hausmann Fr[an]z Freih[err] v[on] 1852: Flora von Tirol. Ein Verzeichnis der in Tirol und Vorarlberg wild wachsenden und häufiger gebauten Gefässpflanzen. Mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung und örtlichen Verhältnisse verfasst nach Koch's Synopsis der deutschen Flora geordnet von (...). Innsbruck: Wagner'sche Buchhandlung. – Erstes Heft. Enthält: die I. und II. Unterklasse der dicotyledonischen Gefässpflanzen. [I–VIII], 1–574 (1851); Zweites Heft. Enthält: die III. u. IV. Unterklasse der dicotyledonischen – dann der mono- u. acotyledonischen Gefässpflanzen. [I–II], 575–1084 (1852).
 Haussknecht C[arl] 1895: Über einige im Sommer 1894 meist in Oberbaiern gesammelte Pflanzen. Mitth. Thüring. Botan. Ver., Neue Folge 7: 9–18, Weimar.
 Hegetschweiler Joh[annes Jacob], fortgesetzt und herausgegeben von Osw[ald] Heer 1840: Flora der Schweiz. Zürich: Fr. Schulthess. XXIX + 1135 + [4] Seiten, Taf. I–VIII. (1–144: 1838, 145–456: 1838/1839, 457–684: 1839, 685–: 1840) [Bearbeiter bis 905: Hegetschweiler, Bearbeiter ab 906: Heer]
 Hegi Gustav 1908: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. Band II. Monocotyledones (II. Teil). München: J. F. Lehmann. 405 Seiten. – (XI.) 1908: 5–88; (XII.) 1908: 89–128; (I.–III.) 1909: 129–160; (III.) 1909: 161–184; (IV.–X.) 1909:

185–232; (X.) 1909: 233–405.

Heuffel Joannes 1844: Caricineae in regnis Hungariae, Croatiae, Slavoniae, magnoque Transylvaniae principatu sponte nascentes, enumeratae ac digestae. Flora Allgem. Botan. Zeit., Neue Reihe 2 {2, 31}: 527–536, Regensburg. (= 27, ganze Reihe).

[Hoppe David Heinrich] 1800: Botanische Litteratur. Botan. Taschenb. (Hoppe) 1800: 230–243, Regensburg.

Hooker J[oseph] D[alton] 1870: The student's flora of the British Islands. London: Manmillan and Co. xx + 504 Seiten.

Jessen Carl F[riedrich] W[ilhelm] 1879: Deutsche Excursions-Flora. Die Pflanzen des deutschen Reichs und Deutsch-Oesterreichs nördlich der Alpen mit Einschluss der Nutzpflanzen und Zierhölzer tabellarisch und geographisch bearbeitet. Mit 34 Original-Holzschnitten, 320 verschiedene Zeichnungen. Hannover: Philipp Cohen. VII + [II] + „[32]“ + 711 Seiten.

Jacob Koopman 2012: Carex Europaea. The genus Carex L. (Cyperaceae) in Europe, 1. Accepted names, hybrids, synonyms, distribution, chromosome numbers. Weikersheim „2011“: Margraf. VII + 728 Seiten.

Link [Johann Heinrich Friedrich] 1800: Nachricht von einer Reise nach Portugal nebst botanischen Bemerkungen. In einem Schreiben an den Herausgeber von dem Hrn. Prof. Link. Jour. Bot. (Schrader) 1799(2){2}: 297–326, Göttingen "1799".

Marsson Th[eodor] Fr[iedrich] 1869: Flora von Neu-Vorpommern und den Inseln Rügen und Usedom. Leipzig: Wilh. Engelmann. VI + [26] + 650 Seiten.

Merrem B[lasius] 1809b: Handbuch der Pflanzenkunde nach dem linneischen System. Marburg: Neue akademische Buchhandlung. – Erster Theil: XII + 140 Seiten (1809a); zweyter Theil: [I] + 618 Seiten (1809b).

Murr J[osef] 1915: Beiträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. X. Allgem. Botan. Zeitschr. 21 {5–8}: 64–68, Karlsruhe.

Reichenbach [Henricus Theophilus] Ludovicus 1830–1832: Flora germanica excursoria ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita, sive principia synopseos plantarum in Germania terrisque in Europa media adjacentibus sponte nascentium cultarumque frequentius. Lipsiae: Carolus Cnobloch. XLIX + 1-140 + 140[hoch]1–140[hoch]20 + 141–434, (435–438, Index zu Band 1, entfällt im Gesamtband), 435–878 Seiten, 2 Karten./I–VIII, 1–136: 1830; 141–184: 1831; 185–434, 435–438 (Index, ersetzt): 1831/1832; IX–XLIX, 137–140, 140[hoch]1-140[hoch]20, 435–878: 1832.

[Reichenbach Henricus Theophilus Ludovicus] 1833: Reichenbachianae Florae Germanicae clavis synonymica, simul enumeratio generum, specierum et varietatum, sive index herbariorum ad sublevandum commercium botanophilorum editus. Die Flora von Deutschland nach ihren Gattungen, Arten und Abarten aufgezählt und mit Synonymenregister versehen, als Herbarien-Catalog zum Besten der Sammler herausgegeben. Lipsiae: Carolus Cnobloch. IV + LXXII + 140 Seiten.

Schkuhr Christian 1801: Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht beschriebenen Arten von Riedgräsern nach eigenen Beobachtungen und vergrößerter Darstellung der kleinsten Theile. Wittenberg: Verfasser. [IV] + 128 Seiten, 54 Tafeln.

Schlechtendal D[iedericus] F[ranciscus] L[eonardus] de 1823: Plantae phanerogamae spontaneae et cultae agri berolinensis nec non hucusque notae totius Mesomarchiae illustratae. Flora berolinensis. Pars prima, Phanerogamia. Berolini: Ferdinandus Dümmler. LXXII + 535 Seiten.

Schrank Franz von Paula 1789a: Baiersche Flora. München: Joh. Bapt. Strobl (Erster Band); Joh. Baptist Strobel (Zweyter Band). Erster Band: [II] + 753 Seiten (1789a); zweyter Band: 670 + [34] Seiten (1789b).

[Philipp Johann] Ferd[inand] 1851: Alphabetisches Verzeichniss sämmtlicher in Siebenbürgen bis heute mir bekannt gewordenen Riedgräser, Cyperaceae Juss. und Binsen, Juncaceae Bartl. nebst Beifügung der Nro, unter denen die im Bmg. En. Stirp. 1816 enthaltenen aufzufinden sind. Diejenigen Arten bei denen diese Nro. fehlt sind für unsere Flora neu. Verh. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt 2 {4}: 65–70, Hermannstadt.

Schur [Philipp Johann] Ferd[inand] 1852: Beiträge zur Kenntniss der Flora von Siebenbürgen. Verh. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt 3 {6}: 84–95, Hermannstadt. (Zweiter Artikel, Uebersicht der auf den Arpáser Alpen Ende July 1849 und 50 gesammelten und beobachteten Pflanzen. / Berichtigungen und Zusätze.)

Seeland Herm[ann] 1940: Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim. Fünfter Beitrag zur Floristik und Flora von Hildesheim. Mitt. Roemer-Museum Hildesheim 45: 1–123, Hildesheim: Gebr. Gerstenberg.

Simonkai Ludovicus (Lajos) 1887: Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata. Enumeratio

floræ Transsilvanicæ vasculosæ critica. Budapest: Kir. Magyar Természettudományi Társulat
 „1886“. [VII] + XLIX + 678 Seiten. (Societas Scientiarum Naturalium Regiæ Hungariæ).
 Suessenguth Karl (neu bearbeitet von) 1939: Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa.
 Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Gebrauche
 in den Schulen und zum Selbstunterricht. Band II. Monocotyledones (II. Teil). [Zweite Auflage].
 München: Carl Hanser. [VIII] + 532 Seiten.
 Syme John T[homas Irvine] Boswell (edited by) 1870: English botany; or, coloured figures of
 British plants. Third edition. Enlarged, re-arranged according to the natural orders, and entirely
 revised. With descriptions of all the species by the editor. Vol. X. Juncaceæ to Cyperaceæ.
 London: George Bell & Sons, Robert Hardwicke. [iv] + 183 + [2] Seiten, tab. MDXLVI–
 MDCLXXXV. (Nachdruck 1875) The popular portion by Mrs. Lankester, author of "Wild flowers
 worth notice," "The British ferns," etc. The figures by J. Sowerby, F.L.S., J. de C. Sowerby, F.L.S.,
 J. W. Salter, A.L.S., F.G.S. and John Edward Sowerby, illustrator of the "Ferns of Great Britain,"
 "Grasses of Great Britain," "Wild flowers worth notice," etc. etc.
 Thuillier J[ean] L[ouis] 1799: La flore des environs de Paris, ou distribution methodique des
 plantes qui y croissent naturellement, Faite d'après le système de Linne : avec le nom et la
 description de chacune en latin et en françois ; l'indication de leur lieu natal, de leur duree, du
 temps de leur floraison, de la couleur de leur fleurs, et la citation des Auteurs qui les ont le mieux
 decrites ou en ont donne les meilleures figures. Nouvelle edition: revue, corrigeée et
 considerablement augmentee. Paris: Auteur & H. L. Perronneau. xlvij + 550 pages.
 Vollmann Franz 1914: Flora von Bayern. Stuttgart: Eugen Ulmer. XXVIII + 840 Seiten. ♦